



www.akytechnology.com

Tohum Sayma Makineleri Seed Counter Machines



 **AKY**
TECHNOLOGY

Tohum Sayma ve Paketleme Makineleri

Seed Counter Machines and Packaging Machinery

DATA COUNT & FILL S-25

DATA COUNT & FILL S-25 1mm büyüklüğündeki tohumları bile hızlı ve hassas sayım yapıp, ayrı ayrı paketlere istenilen miktarlarda dolum yapar. Son derece güvenilir olan bu makina tohum üreticileri ve tedarikçileri için günlük üretimin bir parçası olan hassas bir şekilde tohumu saymak ve paketlemek için geliştirilmiştir.

DATA COUNT & FILL S-25 iş emri tamamlanıncaya kadar sürekli olarak dönen bir karosel ile tasarlanmıştır.

DATA COUNT & FILL S-25

The DATA Count & Fill S-25 quickly and accurately counts seeds as small as 1 mm, automatically filling separate bags with the desired quantities. This highly reliable tool was developed for seed manufacturers and suppliers that require counting and packing precise numbers of seeds as part of their daily production process.

The DATA Count & Fill S-25 is equipped with one carousel, continuously rotating until the order is complete.



AVANTAJLARI

- Yaklaşık %100 hassasiyet sağlar.
- Zamandan ve paradan tasarruf.
- Terazije bağlı olarak yapılan paketlemeden ciddi anlamda daha karlıdır
- Daha karmaşık görevler için işin yeniden tanımlanmasını sağlar.
- Kullanım kolaylığı.
- Az bakım gerektirir, kolay temizlenebilir.

BENEFITS

- *Delivers nearly 100% accuracy
- *Saves time and money
- *Significantly more profitable than scale-reliant packaging
- *Enables reassignment of labor to more complicated tasks
- *Low maintenance and easy to clean
- *Simple to operate, with a user-friendly interface

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- *Voltaj: 115/230 VAC, 1 faz
- *Sıklık: 50/60 Hz
- *Güç tüketimi: 120 W
- *Şalter hızı: En az 10 A yavaş üfleme
- *Hava bağlantısı: 6 mm, Hava tüketimi: ~ 4.5 L / dk
- *Basıncılı hava: 0.1 Bar (devamlı olarak çalışma sırasında)
- *Boyutlar (cm): (G) 50 x (L) 67 x (H) 160
- *Hazne boyutu: 1.000 cc, 1 Litre
- *Ağırlık: ± 60 Kg
- *Paket boyutu (mm): En az (en) 85 x (boy) 100 En fazla (en) 170 x (boy) 260

TECHNICAL REQUIREMENTS:

- *Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
- *Frequency: 50/60 Hz
- *Power consumption: 120 W
- *Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
- *Air connector: 6 mm, Air consumption: ~ 4.5 L / min
- *Compressed air: 0.1 Bar (continuously during operation)
- *Dimensions (cm): (W) 50 x (L) 67 x (H) 160
- *Hopper size: 1,000cc, 1 Liter
- *Weight: ± 60 Kg
- *Packet size (mm): Minimum (W) 85 x (H) 100 Maximum (W) 170 x (H) 260

ÖZELLİKLER

- *1mm den 18mm büyüklüğündeki her şekildedeki tohumu hassasiyetle sayar.
- *Kısa zamanda fazla miktardaki tohumları sayabilir. (Her biri 1000 domates tohumundan oluşan en az 3 paketi 1 dakikada doldurur.)
- *Karosel 30 paket için yer içerir.
- *Dokunmatik ekran ile kullanılır.
- Hızlı boşaltma özelliği
- *Algılama ünitesinde hava sistem koruması vardır.
- *Önceden sayısı ayarlanmış tohumları sayar.
- *Manuel dolum için seçenek mevcuttur.

FEATURES:

- *Precisely counts all seed shapes from 1 mm to 18 mm in size
- *Rapidly counts vast quantities of seeds. For example: at least 3 bags of 1,000 tomato seeds per minute
- *30 funnels per carousel
- *Operation by Touch Panel PC
- *Fast emptying
- *Air system protection on the detection unit
- *Counts a pre-set number of seeds
- *Option for manual filling

Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

Miktar Quantity Tohum Türü Seed Type	100 Tohum Seeds	500 Tohum Seeds	1000 Tohum Seeds	5000 Tohum Seeds
Çeri Domates Cherry tomato	15	8	3	0.66
Domates Tomatos	12	5	3	0.6
Biber Pepper	9	4	2	0.5



DATA COUNT & FILL S-60

DATA COUNT & FILL S-60

DATA COUNT & FILL S-60

DATA COUNT & FILL S-60 büyük miktardaki tohumları hızlıca ve duyarlı olarak sayar, otomatik olarak istenen miktarları birbirinden ayrı paketlere doldurur. Tohumları sabit sayıda her pakete doldurarak , mevcut tartma çözümlerindeki tutarsızlığı ortadan kaldırır. Bu sayım çözümü her boyutta üretilen tohumlar için tasarlanmıştır.

Tohum sayma ve bunları farklı boyutlarda paketlemek günlük üretimin bir parçası ise, DATA COUNT & FILL S-60 ekonomik, verimli ve hızlı bir çözümdür. DATA Sayım & Paketleme S-60 iş emri tamamlanincaya kadar sürekli olarak dönen bir karosel ile tasarlanmış olup, tüm belirtilen tohumlar sayılır ve paketlenmektedir.

DATA COUNT & FILL S-60

The DATA Count & Fill S-60 quickly and accurately counts large quantities of seeds, automatically filling individual bags with the desired quantities. By filling each bag with a fixed number of seeds, you eliminate the imprecision of current weighing solutions. This counting solution was designed for seed manufactures of all sizes.

If counting and packaging seeds of different sizes is part of your daily production process, the DATA Count & Fill S-60 is an affordable, efficient, accurate and fast solution. The DATA Count & Fill S-60 contains one carousel which continuously rotates until it has completed the order and all specified seeds are counted and packaged. With DATA's Count and Fill S-60, your everyday packing procedures will be easier, quicker and more precise.

AVANTAJLARI

- * Yaklaşık %100 hassasiyet sağlar.
- * Zamandan ve paradan tasarruf.
- * Teraziye bağlı olarak yapılan paketlerden ciddi anlamda daha karlıdır
- * Daha karmaşık görevler için işin yeniden tanımlanmasını sağlar
- * Kullanım kolaylığı.
- * Az bakım gerektirir, kolay temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Voltaj: 115 / 230 VAC, 1 fas
Sıklık: 50/60 Hz
Güç tüketimi: 150 W
Şalter hızı: En az 10 A yavaş üfleme
Hava bağlantısı: 6 mm, Hava tüketimi: ~ 4.5 L / dk
Basıncılı hava: 0.1 Bar
(devamlı olarak çalışma sırasında)
Boyutlar (cm): (G) 83 x (D) 75 x (H) 205
Hazne boyutu: 11.500 cc, 11,5 Litre
Ağırlık : ± 100 Kg
Paket boyutu (mm): En az: (En) 95 x (Boy) 140
En fazla : (En) 200 x (Boy) 300

ÖZELLİKLER

- * 1 mm den 25 mm büyüklüğündeki her şekildeki tohumu hassasiyetle sayar.
- * Kısa zamanda fazla miktardaki tohumları sayabilir. (Her biri 1000 domates tohumundan oluşan en az 6 paket 1 dakikada doldurur.)
- * Karosel 30 paket için yer içerir.
- * Dokunmatik ekran ile kullanılır
- * Hızlı boşaltma özelliği
- * Algılama ünitesinde hava sistem koruması vardır.
- * Önceden sayısı ayarlanmış tohumları sayar.
- * Manuel dolun için Seçenek

BENEFITS

- * Delivers nearly 100% accuracy
- * Saves time and Money
- * Significantly more profitable than scale-reliant packaging
- * Enables reassignment of labor to more complicated tasks
- * Simple to operate, with a user-friendly interface
- * Low maintenance and easy to clean

TECHNICAL REQUIREMENTS:

- * Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
- * Frequency: 50/60 Hz
- * Power consumption: 150 W
- * Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
- * Air connector: 6 mm, Air consumption: ~ 4.5 L/min
- * Compressed air: 0.1 Bar (continuously during operation)
- * Dimensions (cm): (W) 83 x (D) 75 x (H) 205
- * Hopper size: 11,500cc , 11.5 Liter
- * Weight: ± 100 Kg
- * Packet size (mm): Minimum: (W) 95 x (H) 140
Maximum: (W) 200 x (H) 300

FEATURES:

- * Precisely counts all seed shapes from 1 mm and up to 25 mm
- * Rapidly counts vast quantities of seeds. For example: at least 6 bags of 1,000 tomato seeds per minute
- * Includes 30 funnels per Carousel
- * Operation by Touch Panel PC
- * Fast emptying
- * Air system protection on the detection unit
- * Counts a pre-set number of seeds
- * Option for manual filling



Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

Miktar Quantity Tohum Türü Seed Type	100 Tohum Seeds	500 Tohum Seeds	1000 Tohum Seeds	5000 Tohum Seeds
Çeri Domates Cherry tomato				
Domates Tomato	15	10	6	3
Biber Pepper				

Tohum Sayma Makineleri

Seed Counter Machines

DATA SAYIM S-25 +

DATA Count S-25 PLUS yeni jenerasyon bir tohum sayma makinesidir. Bu sayma makinesi, boyutları 0.5 mm'den 18mm'ye kadar değişen tohumları tartarak yanlış paketlemek yerine hızlı ve hassas biçimde sayarak uzun vadede tasarruf sağlar.

S-25 PLUS tohum üreticilerinin ve ilahçılarının, fidecilerin vb. yüksek miktarlardaki tohumlarını saymak için dizayn edilmiştir.

DATA COUNT S-25 +

DATA Count S-25 PLUS is the new generation of bulk counters. This Counter counts seeds of sizes ranging between 0.5 mm and 18 mm, quickly and accurately, eliminates the imprecision of current weighing solutions and saves you money. S25 PLUS is designed to count large quantities of seeds. It is ideally suited for seed manufacturers, traders and plant nurseries.



AVANTAJLARI

- * Çalıştırılması kolay
- * Yatırımı kısa sürede avantaja çevirir.
- * Tartarak paketlemeden yüksek derecede daha faydalı
- * İstenilen miktarda tohumu çok hassas bir şekilde sayabilir.
- * Kolay bakım.
- * Kusursuz sayım.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- * Voltaj: 115/230 VAC, Monophase
- * Frekans: 50/60 Hz
- * Güç Tüketimi: 120 W
- * Devre kesici oranı: Minimum 10 Amper yavaş
- * Hava bağlantısı: 6mm, Air consumption: 4.5L/min
- * Basıncı kuru hava: 0.1 Bar (çalışma esnasına)
- * Makine Ölçüleri: (L) 55 x (W) 45 x (H) 65
- * Kefe hacmi: 1000cc, 1 Liter
- * Ağırlık: ± 25 Kg

ÖZELLİKLER

- * %99.9 Hassasiyet
- * Hızlı sayım
- * Kullanıcıya özel arayüz
- * 2 farklı sayım modu: Serbest sayım ve toplu sayım
- * Manuel ve otomatik kalibrasyon modları. Sayım esnasında kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
- * Yabancı cisim algılama
- * Çoklu dil seçimi
- * Fazla dolun alarmı
- * Dokunmatik ekran ile kontrol
- * Hızlı kefe boşaltımı
- * Uzaktan kontrol özelliği

BENEFITS


- Easy to operate
- Rapid Return on Investment (ROI)
- Significantly more profitable than scale-reliant packaging
- Can be used for TGW/TSW/TKW
- Highly precise counting of any number of seeds
- Easy maintenance
- Foolproof

TECHNICAL REQUIREMENTS:

- Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
- Frequency: 50/60 Hz
- Power consumption: 100 W
- Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
- Air connector: 6 mm, Air consumption: ~ 4.5 L/min
- Compressed Dry air: 0.1 Bar (continuously during operation)
- Dimensions (cm): (W) 55 x (D) 45 x (H) 65
- Hopper size: 1,000cc, 1 Liter
- Weight: ± 25 Kg

FEATURES:

- 99.9% accuracy
- Rapid counting
- User friendly interface
- 2 Counting modes: free count and Batch count
- Manual and automatic calibration modes
- User-switchable while counting
- Foreign object detection
- Multilanguage user interface
- Overfilling alert
- Controlled by touch screen
- Fast emptying
- Remote control mode



Ortalama sayma hız kapasitesi (Saniye olarak)
Average counting speed capabilities (in seconds)

Miktar Quantity Tohum Türü Seed Type	100 Tohum Seeds	500 Tohum Seeds	1000 Tohum Seeds	5000 Tohum Seeds
Çeri Domates Cherry tomato	4	8	20	90
Domates Tomatos	5	12	20	95
Biber Pepper	7	15	30	120

DATA SAYIM S-60 + DATA COUNT S-60 +



DATA SAYIM S-60 +

Data Count S-60 PLUS, 0.5 mm'den 25 mm'e kadar olan tohumları çok hızlı ve hassas şekilde saymak için geliştirilmiştir. Bu tohum sayma makinesi, tohum üreticilerinin ve ıslahçıların, fidecilerin vb. yüksek miktarlardaki olan tohumlarını saymak için idealdir.

Günümüzde tohumlar tartılarak paketlenmektedir. Patentli, özel DATA Count S-60 PLUS'ı kullanarak, tartılarak yanlış miktarda paketlenen tohumlar yerine, kusursuz, istenilen miktarda tohum paketleyerek, kısa sürede makinenin kendi bedelini çıkarttığını söyleyebiliriz.

DATA COUNT S-60

DATA Count S-60 PLUS is primarily developed for seed manufacturers that need to quickly and accurately count huge quantities of seeds as small as 0.5 mm and up to 25 mm. This counter is designed to count large quantities of seeds and is ideally suited for seed manufacturers, Breeder producers, seed traders and plant nurseries. DATA Count S-60 PLUS is the new generation of bulk counters.

Using patented, proprietary technology, DATA Count S-60 PLUS eliminates the imprecision of the weighing methods, used today, providing a faster, more cost-effective solution that pays for itself almost instantly!

AVANTAJLARI

- * Çalıştırılması kolay
- * Yatırımı kısa sürede avantaja çevirir.
- * Tartarak paketlemeden yüksek derecede daha faydalı
- * İstenilen miktarda tohumu çok hassas bir şekilde sayabilir.
- * Kolay bakım.
- * Kusursuz sayım.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- * Voltaj: 115/230 VAC, Monophase
- * Frekans: 50/60 Hz
- * Güç Tüketimi: 120 W
- * Devre kesici oranı: Minimum 10 Amper yavaş
- * Hava bağlantısı: 6mm, Air consumption: 4.5L/min
- * Basınçlı kuru hava: 0.1 Bar (çalışma esasına)
- * Makine Ölçüleri: (L) 71 x (W) 47 x (H) 86
- * Kefe hacmi: 6000cc, 6 Liter
- * Ağırlık: ± 52 Kg

BENEFITS

- Easy to operate
- Rapid Return on Investment (ROI)
- Significantly more profitable than scale-reliant packaging
- Can be used for TGW/TSW/TKW
- Highly precise counting of any number of seeds (Improve Stock Control)
- Easy maintenance
- Foolproof

TECHNICAL REQUIREMENTS:


- Voltage: 115 / 230 VAC, 1 phase
- Frequency: 50/60 Hz
- Power consumption: 120 W
- Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
- Air connector: 6 mm, Air consumption:~ 4.5 L/min
- Compressed Dry air: 0.1 Bar (continuously during operation)
- Dimensions (cm): (W) 71 x (D) 47 x (H) 86
- Hopper size: 6,000cc , 6 Liter
- Weight: ± 52 Kg

ÖZELLİKLER

- * %99.9 Hassasiyet
- * Hızlı sayım
- * Kullanıcıya özel arayüz
- * 2 farklı sayım modu: Serbest sayım ve toplu sayım
- * Manuel ve otomatik kalibrasyon modları. Sayım esnasında kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
- * Yabancı cisim algılama
- * Çoklu dil seçimi
- * Fazla dolum alarmı
- * Dokunmatik ekran ile kontrol
- * Hızlı kefe boşaltımı
- * Uzaktan kontrol özelliği

FEATURES:

- 99.9% accuracy
- Rapid counting
- User friendly interface
- 2 counting modes: Free Count and Batch
- Manual and automatic calibration modes. Userswitchable while counting
- Foreign object detection
- Multilanguage user interface
- Overfilling alert
- Controlled by touch screen
- Fast emptying
- Remote control mode



Ortalama sayma hız kapasitesi (Saniye olarak)
Average counting speed capabilities (in seconds)

Miktar Quantity Tohum Türü Seed Type	1.000 Tohum Seeds	10.000 Tohum Seeds
Çeri Domates Cherry Tomato	7	40
Domates Tomato	10	60
Biber Pepper	12	100
Salatalık Cucumber Kavun Melon	20	155
Karpuz Watermelon	25	230

DATA SAYIM S-JR DATA COUNT S-JR

DATA SAYIM S-JR

DATA S-JR sayım makinesi, size para kazanmak amacıyla tartım çözümlerinde meydana gelen tutarsızlığı ortadan kaldırarak 0.7 mm küçüklüğündeki tohumları hem hızlı hem de doğru olarak sayar.

Her ölçekten firmalar için tasarlanmıştır, DATA SAYMA S-JR kontrol sağlamanın etkin ve yeterli yolunu sunar. Tohum endüstrisinde üreticiler, yetiştiriciler ve yetiştirme çiftlikleri için temel bir araçtır.

DATA COUNT S-JR

The DATA Count S-JR quickly and accurately counts seeds as small as 0.7 mm, eliminating the imprecision of weighing solutions to save you money.

Designed for companies of all sizes, DATA Count S-JR offers an efficient means of ensuring control. It is an essential tool for manufacturers, breeders and nurseries in the seed industry.

AVANTAJLARI

- * Neredeyse %100 dakiklik sunar.
- * Zaman ve paradan tasarruf sağlar.
- * Tartıya dayalı paketlemeden çok daha avantajlıdır.
- * Büyük bir tohum çuvalını daha küçük torbalara hızlı bir şekilde ayırabilir.
- * Binlik tohum ağırlığını analiz etmek için kullanılabilir.
- * İşgücünü daha karmaşık görevlere yeniden tahsis yapabilir.
- * Çalıştırılması kolaydır, kullanıcı dostu arayüze sahiptir.
- * Düşük bakım ücreti ve kolay temizleme olanağı sunar.
- * Her türlü masa veya tezgahta kullanılabilecek kadar küçüktür.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- * Voltaj: 100/240 VAC, 1 faz
- * Frekans: 50/60 Hz
- * Elektrik tüketimi: 22 W
- * Devre kesici oranı: Minimum 10 A yavaş üfleme
- * Boyutlar: 21×21×20 cm
- * Ağırlık: 5 KG

ÖZELLİKLER

- * Dakikada 3,000 tohumu bir dakikada sayacak hızda 0.7 mm'den 4 mm'ye kadar tüm tohum şekillerini doğru olarak sayar.
- * Sonuçlar Bilgisayar yazılımına, Excel sayfalarına veya özel bir yazılıma aktarılabilir.
- * Önceden sayısı ayarlanmış tohumları sayar.
- * Tohumlar doğrudan plastik torbalara veya ölçüm kabına dökülebilir.
- * Bluetooth bağlantısı
- * Seikolabel yazıcı ile uyumludur.

BENEFITS

- *Delivers nearly 100% Accuracy
- *Saves time and money
- *Controls stock through precise rather than estimated counts
- *Can quickly separate a large bag of seeds into smaller ones
- *Can be used to analyze thousand seeds weight
- *Enables reassignment of labor to more complicated tasks
- *Simple to operate, with a user-friendly interface
- *Low maintenance and easy to clean
- *Small enough to use on any desk or worktop

TECHNICAL REQUIREMENTS:

- *Voltage: 100 / 240 VAC, 1 phase
- *Frequency: 50/60 Hz
- *Power consumption: 22 W
- *Circuit breaker rate: Minimum 10 A slow blow
- *Dimensions: 21×21×20 cm
- *Weight: 5 KG

FEATURES:

- *Counts seeds of all shapes from 0.7 to 4 mm, at speeds of up to 3,000 seeds per minute
- *Counts a pre-set number of seeds
- *Seeds can be poured directly into plastic bags or a measuring cup
- *Bluetooth connectivity
- *Results can be transferred to PC software, Excel spreadsheets or proprietary software
- *Compatible with Seikolabel printer



Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

Miktar Quantity Tohum Türü Seed Type	50 Tohum Seeds	100 Tohum Seeds	1000 Tohum Seeds
Havuç Carrot	5	7	45
Çeri Domates Cherry tomato	5	7	45
Domates Tomatos	5	7	45
Marul Lettuce	7	10	50
Biber Pepper	6	12	55

DATA SAYMA S-260 DATA COUNT S-260

DATA SAYMA S-260

DATA Count S-260, endüstriyel tip tohum sayma makinelerinin bir üyesidir. Bu makine bir paketleme makinesi entegre edilir. Beraber koordine çalışarak, yüksek sayıdaki tohumların hızlı bir şekilde sayılıp paketlenmesine olanak sağlar.

DATA S-260, basit bir haberleşme protokolü ile yeni veya mevcut paketleme makinesine kolayca entegre edilebilir. Bunun sonucunda, son derece modern tohum paketleme sistemi kurulabilir.

DATA COUNT S-260

DATA Count S-260 is a part of DATA's integrative industrial seed counters series, which provides the opportunity of upgrading seed processing procedures by integrating a highly accurate seed counter with an existing packaging machine.

Following a simple protocol, DATA's S-260 integrative industrial seed counter can be easily integrated with existing or new packaging machines, resulting in a new modern counting and packaging system.

ÖZELLİKLER

- * Sayılabilecek tohum büyüklüğü 1mm-25mm arasında olmalıdır.
- * Paketleme makinesi ile koordine çalışabilir.
- * Operatör hatası ile yanlış sayılan tohumları pnömatik bir mekanizma ile sistem dışarısına atabilme özelliği.
- * Dokunmatik ekran ile kontrol
- * Algılama ünitesi hava sistemi ile korunur.
- * Direkt olarak veya platform üzerine kurulabilir.

AVANTAJLARI

- * %100'e yakın hassasiyet ile çalışır.
- * Stok kontrolünü sayılan tohum adeti ile sağlayabilir.
- * Zamandan ve paradan tasarruf.
- * Yatırımı, yaptığı tasarruf ile beraber yüksek oranda geri çevirir.

FEATURES:

- * 2-Tracks system
- * Counting range: 1-25 mm
- * Can be integrating with existing or new packaging machine
- * Pneumatic reject system
- * Operation by touch panel
- * Air system protection on each detection unit
- * Can be installed either directly or on a mobile frame

BENEFITS

- * Delivers nearly 100% accuracy
- * Controls stock through actual rather than estimated counts
- * High return on targeted investment
- * Saves time and money

Ortalama sayma hız kapasitesi (dakikada paket sayısı)
Average counting speed capabilities (bags per minute)

Seed Type	Max Quantity
Domates Tomato	185,000
Biber Pepper	70,000
Kavun/Salatalık Melon/Cucumber	13,000
Karpuz Watermelon	8,000
Kabak Squash	2,000
Kabak Zucchini	4,000

Miktar Quantity Tohum Türü Seed Type	500 Tohum Seeds	1,000 Tohum Seeds	5,000 Tohum Seeds	10,000 Tohum Seeds
Lahana Cabbage	17	15	6	4
Salatalık Cucumber	12	8	3	1
Kavun Melon	12	8	3	1
Biber Pepper	17	15	6	3
Domates Tomato	17	15	6	3
Karpuz Watermelon	12	8	3	1

* Integrating DATA's counting machine requires DATA' guidance throughout the process

* Electricity connection: 110-230V 50/60 hz, 150 W, 1 Phase

* Compressed air: 4 bar, Air connect



AKYTEKNOLOJİ Makina Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti.,
DATA Detection Technologies LTD. Makinelerinin TÜRKİYE'deki TEK SATIŞ MÜMESSİLİDİR.



"gökmen akyürek" markası 2013 90035 numaralı tescil belgesi ile koruma altındadır.

AKY TEKNOLOJİ MAKİNA REKLAMCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Katalogta yer alan tüm resim ve bilgilerin hakları saklıdır. Katalog ve broşürde yer alan makine üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AKY TEKNOLOJİ MAKİNA REKLAMCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Have all the copyrights of the information and pictures provided in this catalogue. We have all the rights to do necessary adjustments on the product & these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our utmost to inform you all the changes if and when.

Fabrika: Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi

Factory: Rasim Dokur Bulvarı No: 19 Akdeniz MERSİN/TURKEY

Tel: 0324 502 00 60-61 **Fax:** 0324 502 00 62 **Gsm:** 0532 154 94 19

Showroom: Çilek Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 104 Akdeniz/MERSİN TURKEY

Tel: 0324 221 73 08 - 0324 221 73 22

Fax: 0324 221 73 10

e-mail: info@akytechnology.com

